



ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด

เรื่อง สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด
เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ.

ด้วยเทศบาลตำบลโคกกรวด ได้ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. และได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกรวดเป็นแต่ละชุมชน ตามประกาศฯ ดังกล่าว

บัดนี้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้สิ้นสุดแล้ว และได้สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ. โดยมีรายละเอียดสรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลตำบลโคกกรวด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกกรวด โดยกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกรวดแต่ละชุมชน ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และในวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดให้มีวิธีการรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลโคกกรวดตามประกาศฯดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผลการรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ.

๒. จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผู้แสดงความคิดเห็น

ผู้แสดงความคิดเห็น	จำนวนคน	ร้อยละ
ประชาชน	๓๖๖	๙๔.๖
ผู้ประกอบการ	๑๓	๓.๔
ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป	๘	๒
รวม	๓๘๗	๑๐๐

ตารางที่ ๒ เพศ

เพศ	จำนวนคน	ร้อยละ
ชาย	๑๓๕	๓๔.๙
หญิง	๒๕๒	๖๕.๑
รวม	๓๘๗	๑๐๐

ตารางที่ ๓ อายุ

อายุ	จำนวนคน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑	๐.๑
๒๐-๔๐ ปี	๑๖	๔.๑
๔๑-๖๐ ปี	๑๒๒	๓๑.๖
๖๐ ปี ขึ้นไป	๒๔๘	๖๔.๒
รวม	๓๘๗	๑๐๐

ตารางที่ ๔ การศึกษา

การศึกษา	จำนวนคน	ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	๓๖๐	๙๓
ปริญญาตรี	๒๔	๖.๒
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๐.๘
รวม	๓๘๗	๑๐๐

ตารางที่ ๕ อาชีพ

อาชีพ	จำนวนคน	ร้อยละ
เกษตรกร	๓๕	๙.๑
รับจ้าง	๖๕	๑๖.๘
รับราชการ	๑๑	๒.๘
ลูกจ้าง	๘	๒.๑
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๖๓	๑๖.๓
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๐	๐
พนักงานบริษัท	๑๑	๒.๘
อื่นๆ.....	๑๙๔	๕๐.๑
รวม	๓๘๗	๑๐๐

ตารางที่ ๖ ความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ.

ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวนทั้งหมด ๔๒๕ คน	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เห็นด้วย	๓๓๐	๘๕.๓
ไม่เห็นด้วย	๕๗	๑๔.๗
รวม	๓๘๗	๑๐๐

สรุปข้อเสนอแนะ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ.

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ.

๑. คุณภาพน้ำยังไม่ดี แรงน้ำประปาต่ำควรทางงบประมาณมาอุดหนุน ไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนแบบนี้
๒. กระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ถูกสุขอนามัยน้ำที่ชาวบ้านใช้ยังไม่สะอาดและยังมีตะกอนออกมาด้วย เวลาเปิดน้ำใช้ มีกลิ่นในบางครั้ง
๓. ติดพลังงานไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า ชุดบ่อกักน้ำดิบเพื่อให้น้ำตกตะกอนก่อนผ่านสู่กระบวนการผลิตน้ำ ย้ายโรงสูบน้ำไปติดตั้งที่ใหม่
๔. ปรับปรุงให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๕. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ซึ่งจะสามารถชดเชยตรงนี้ได้ดีกว่า
๖. ควรจ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
๗. ควรขยายกำลังการผลิต
๘. เป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชน ปรับปรุงการทำงานให้ดีกว่านี้
๙. ควรย้ายโรงสูบน้ำ เพราะหัวสูบน้ำอยู่ใกล้ท่อน้ำทิ้ง น้ำจะได้ไม่มีสารปนเปื้อนเพิ่มขึ้นอีกจากต้นทาง และน้ำขุ่นมีสารเคมีประปนลงมาก
๑๐. ขอให้เน้นความสะอาดของน้ำให้มากขึ้น
๑๑. ราคาขึ้นโดดไป น่าจะสัก ๘ บาท และบางช่วงน้ำขุ่น มีกลิ่นน้ำคลองบางที่มีสัตว์น้ำเล็ก ๆ ติดมาด้วย อยากให้ดูแลตรงนี้ด้วย
๑๒. ขึ้นเป็นขั้นบันได ดี ๆ
๑๓. ขอให้เก็บเท่าเดิม
๑๔. อยากให้เทศบาลตำบลโคกกรวด มีวิธีการในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากน้ำมีลักษณะขุ่นเหลือง อยากให้น้ำใสขึ้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายทองแมน จรโคกกรวด)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด