

ราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ จำนวน 7 ชุด ชุดที่ 2 ตำบลโคกหวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ จำนวน 7 ชุด ชุดที่ 3 ตำบลโคกหวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ	จำนวน	หมายเหตุ
1	เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม	1. โครงสร้างฐานเครื่องขนาด 65 x 98 ซม. ใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และเหล็กตัวขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 2. ความสูงไม่เกิน 132 ซม. 3. ระบบฉายขนาด 12 นิ้ว ร่อง B ที่มุมสแตนด์สำหรับสแตนด์ใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 4. ระบบลูกปืนรับน้ำหนักขนาด No.6304 NSK 5. ปรสิทหนักและเบาได้ 6. บังแดดเหล็ก ระบบลูกปืนมีดกอมรับน้ำหนัก 7. มีช่องทรงตัว H ใช้เพื่อป้องกันสนิมชุดภายนอกภายในขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 8. ขนาดช่องทรงขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 30 ซม. สามารถระงับอุณหภูมิและภายในช่องทรงสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 9. ขนาดขั้วใช้หม้อต้ม 1 นิ้ว ขนาด 20 x 30 ซม. เสริมด้วยท่อจ่ายและขั้วด้วยทองเหลือง 10. ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า 2.3 มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง 11. ระบบที่ใช้ได้เครื่องป้องกันสนิม	3	
2	เครื่องบริหารรังสีเอกซเรย์ (แบบคู่)	1. โครงสร้างพื้นฐานเครื่อง ใช้เหล็กทรงจัตุรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ยาว 145 ซม. และขั้วกลมขนาด 2 นิ้ว รวมความยาวทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 156 ซม. 2. เสาคตั้ง ใช้เสาท่อกลมชุบป้องกันสนิม ขนาด 3 นิ้ว สูงจากเหล็กตัวขั้วไม่น้อยกว่า 93 ซม. 3. มีช่องสำหรับบริหารรังสีเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ขนาดใช้กว้าง ไม่น้อยกว่า 100 ซม. เหล็กขั้วป้องกันสนิม 4. งานเพ็ชชิ่งสำหรับบริหารรังสีเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 34 ซม. ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก No.30205 6304 NSK	3	หมายเหตุ 1. ราคากลาง 2. ราคากลาง 3. ราคากลาง 4. ราคากลาง 5. ราคากลาง 6. ราคากลาง 7. ราคากลาง 8. ราคากลาง 9. ราคากลาง 10. ราคากลาง 11. ราคากลาง

หมายเหตุ  
 1. ราคากลาง  
 2. ราคากลาง  
 3. ราคากลาง  
 4. ราคากลาง  
 5. ราคากลาง  
 6. ราคากลาง  
 7. ราคากลาง  
 8. ราคากลาง  
 9. ราคากลาง  
 10. ราคากลาง  
 11. ราคากลาง


ราคาากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายสถานับ

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จำนวน 7 คัน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จำนวน 7 คัน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จำนวน 7 คัน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ	จำนวน	หมายเหตุ
		5. ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า 2.3 มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง		
		6. ระบบที่ใช้สีเคลือบป้องกันสนิม		
3	เครื่องบริหารท่าช้อสะโพก	1. โครงสร้างฐานล่างขนาดกว้างน้อยกว่า 100 x 118 ซม. ใช้ท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ เหล็กตัว Y ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. 2. แตรับน้ำหนักข้อจับขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ขนาดเสาตั้งใช้ท่อเหล็กกลมชุบป้องกันสนิม 3. มีข้อจับเพื่อล็อกลมที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 23 x 78 ซม. ชูป้องกันสนิม 4. แผ่นขาเพื่อป้องกันผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. 5. รับน้ำหนักผู้ใช้งานน้ำหนักขนาด No.6205 NISK 6. เสาง่ายที่ถอดคืนได้ 7. ความหนาของเหล็กไม่ต่ำกว่า 2.3 มม. ใช้เหล็กป้องกันสนิมภายในและภายนอกเครื่อง 8. ระบบที่ใช้สีเคลือบป้องกันสนิม		
4	เครื่องวิ่งเดินแบบบางน้ำหนักเบาสำหรับชายและหญิง	1. โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องใช้เหล็กทรงตัวสูง ขนาด 3 นิ้ว x 65 x 116 ซม. 2. เสาง่ายที่ถอดออกและขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 73 ซม. ชูป้องกันสนิม 3. มีข้อจับสำหรับเท้า ยึดลงขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 136 ซม. ชูป้องกันสนิม 4. แผ่นเหยียบขนาดขนาด 15 x 40 ซม. 5. ระบบลูกปืนมีดอกสนิมรับน้ำหนัก	3	<p>คณะกรรมการจัดซื้อ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</p> 

ราคาจ้างและคุณสมบัติของเฉพาะ

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ 7 ตัว หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ 7 ตัว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ 7 ตัว หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	คุณสมบัติเฉพาะ	จำนวน	หมายเหตุ
5	เครื่องบริหารไหล่และขา แบบยี่สิบองศา สลับแขนขา (แบบคู่)	6.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันสนิม 1.โครงสร้างฐานแท่นเครื่องเป็นเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 110 x 78 ซม. 2.แท่นแท่นยกกลมขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 125 ซม. 3.มีข้อต่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว x 105 x 50 ซม. 4.ระบบทุกชิ้นมีเคลือบสีกันสนิม 5.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันสนิม	3	
6	เครื่องบริหารข้อเข่า แบบออกกำลังกล้ามเนื้อ 2 ระบบ	1.เครื่องออกกำลังแบบแบ่งทรงแบบผสมสีเหลืองและดำพร้อมแท่นปรับตั้ง เสาปรับตั้งสี่เหลี่ยมและตุ้มน้ำหนัก 2.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 ม. สูงไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 3.โครงสร้างเหล็กกลมไม่เล็กกว่า ๑ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า ๑.5 นิ้ว และ ๑.1 นิ้ว ทนไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ปีทช่วยเสถียรทรงไว้ด้วยรูปได้แน่นอน 4.ข้อต่อทุกชิ้นเป็นสีเหลืองและเคลือบสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 8 มม. 5.ลูกตุ้มตัววางน้ำหนักด้านตรงข้ามมาตรฐานผู้ผลิต 6.แม่แรงรองรับและพนักพิงรัดข้อเข่าที่ปรับด้วยมือหรือเท้าและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต 7.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันสนิม	3	

กรมการกีฬาและนันทนาการ  
  
 ๑๖/๑๑/๒๕๖๕

ราคาากลางและคุณสมบัติเฉพาะ

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางจนถึง

สถานที่ดำเนินการ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 7 ชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 7 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจำนวน 7 ชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	คุณสมบัติเฉพาะ	จำนวน	หมายเหตุ
7	เครื่องบริหารร่างกายกลางแจ้งท่าเสาเหล็ก	1. โครงสร้างฐานทำขึ้นเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 60 x 80 ซม. 2. แผ่นเกาะยกขาทำเป็นซี่ซี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เกาะขนาดไม่น้อยกว่า 19 x 48 ซม. 3. แผ่นมือจับขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 19 x 59 ซม. 4. ระบบลูกลื่นมีลักษณะรับน้ำหนัก 5. ระบบใช้สีที่สีเครื่องป้องกันสนิม	3	

คุณลักษณะ

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้