



ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด

เรื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู(กองยุทธศาสตร์ฯ)

เทศบาลตำบลโคกกรวด มีความประสงค์จะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู(กองยุทธศาสตร์ฯ) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ	จำนวน	๑	คัน
บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน			
๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู(กอง			
ยุทธศาสตร์ฯ)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลโคกกรวด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kokkruatcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๙-๕๐๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลโคกกรวด ผ่านทางอีเมล webmaster@kokkruatcity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลโคกกรวดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.kokkruatcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองแมน จรโคกกรวด)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เทศบาลตำบลโคกกรวด
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด
สำนักงาน
อำเภอเขวาสินรินทร์
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน

รายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมแนบท้ายรายการขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบยกสูง) ความสูง
ใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดจากพื้น) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และเป็นเครื่องยนต์สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๒ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ โดยเครื่องปรับอากาศ
จะต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๔ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป

๑.๕ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย

๑.๖ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๗ สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี

๑.๘ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน โดยมีหนังสือรับรอง
คุณภาพ

๑.๙ เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและอุปกรณ์ทุกอย่าง
จะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดย
เป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อ
โดยทั่วไป

๑.๑๐ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ได้รับการรับรองตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) กำหนด

๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ เป็นเกียร์อัตโนมัติ

๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ จังหวะ

๓.๓ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๔. ระบบเบรก

๔.๑ ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก และล้อหลังเป็นดรัมเบรก

๔.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) เป็นไปตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นางสาวธัญมณ โสภณภุริโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล พันธมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ไกรสำโรง)

-/๕. ระบบ...

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้เป็นอย่างดี
- ๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
- ๖.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๗.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๗.๗ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- ๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๑๐. ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล และล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ๑๐.๔ ยางหน้า - หลัง เป็นยางใหม่ นับถึงวันส่งมอบ

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- ๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล พันธมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิไนย์ ไกรสำโรง)

-/๑๑.๓ ชุดเครื่องมือ...

๑๑.๓ ชุดเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๒.๒ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๑๒.๓ ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก) พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๒.๔ มีระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

๑๒.๕ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๖ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๒.๗ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา

๑๒.๘ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๑๒.๙ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๑๒.๑๐ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๑๒.๑๑ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๓.๑ ผ้า양รองเก้าอี้ ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๓.๒ กระจกเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดฟิล์มกรองแสง (แบบเต็มบาน) ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ระดับความเข้ม ๔๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๓.๓ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๑๓.๔ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๑๔. สีของรถยนต์


สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลโคกกรวดจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ภายหลัง


๑๕. เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา


เทศบาลตำบลโคกกรวด จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

๑๖. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑๖.๑ พันสีโดยวิธีซิลค์สกรีน ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลโคกกรวด และข้อความต่าง ๆ (ตามที่กำหนด) ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโคกกรวด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน โดยตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานและเลขครุภัณฑ์เป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นางสาวธัญญา โสภณภูริโชติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐพล พันธมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนันต์ ไกรสำโรง)

-/๑๖.๒ ผู้เสนอราคา...

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกดังกล่าว พร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง โดยแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๓ รับประกันคุณภาพและความชำรุดเสียหายบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรนับถัดจากวันที่รับมอบ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน การบำรุงรักษาฟรี ค่าแรงตามกำหนดเวลามาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้ากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นเสนอราคา และมีศูนย์บริการมาตรฐานอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการหลังการขาย โดยแนบหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๕ วันส่งมอบรถยนต์ต้องจัดประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

๑๖.๖ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถัง ในวันส่งมอบ

๑๖.๗ ผู้เสนอราคากำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน และจะต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๖.๘ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าวและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลโคกกรวด และออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๑๗. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๕ ข้อ ๘.๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า ๗๐ ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด/ผ่านปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

ความเห็น..... (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นางสาวธัญมน โสภณภูริโชติ) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายณัฐพล พันธมา) นักวิชาการศึกษานานาชาติ
ความเห็น..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายอภินิย ไกรสำโรง) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ลงชื่อ).....	
(นายทองแมน จรโคกกรวด) นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด	